



... S NÁMI SE NESPÁLÍTE

VÝROBA
PROTIPOŽÁRNÍCH
NÁSTĚNNÝCH
A STOJANOVÝCH
SKŘÍNÍ

PRŮMYSLOVÉ NÁSTĚNNÉ PROTIPOŽÁRNÍ SKŘÍŇE RN

Protipožární skříň slouží jako pasivní požární ochrana , jejíž cílem je zastavení nebo zpomalení šíření požáru.

Ochranu našich skříní zajišťuje:

- Třída požární odolnosti **EI 30 – EI 120**
(doba v minutách po kterou skříň odolává účinkům požáru)
- Kouřotěsná úprava pro omezení prostupu kouře v případě požáru
- Stupeň krytí **IP66** (jednokřídlé), **IP54** (dvoukřídlé)
(odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody)
- Odolnost rázu **IK10 dle IEC 60529**
- RAL 7035 (světle šedá) strukturovaný práškový lak
- Dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3 zkoušeno,
certifikováno v PAVUS, a.s. pobočka Veselí nad Lužnicí a Praha
- Možnost využití rozsáhlého příslušenství
- Robustní, odolná konstrukce z ocelového plechu
- Certifikace ČSN EN 62208 ed.2:12

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÉ VARIANTY SKŘÍŇÍ

| Označení | Rozměr (mm) | Vnitřní rozměr | EI | IP | Hmotnost (kg)** | P (W)** | Objednací číslo |
|-------------------|---------------|----------------|--------|----|-----------------|---------|-------------------|
| RN 1006300 | 1000x600x300 | 950x550x245 | 30-120 | 66 | 74 | 10 | WIT1006300 |
| RN 1006260 | 1000x600x260 | 950x550x205 | 30-120 | 66 | 69 | 12 | WIT1006260 |
| RN 8080400 | 800x800x400 | 750x750x345 | 30-120 | 66 | 73 | 15 | WIT8080400 |
| RN 8080300 | 800x800x300 | 750x750x245 | 30-120 | 66 | 69 | 13 | WIT8080300 |
| RN 8080210 | 800x800x210 | 750x750x155 | 30-120 | 66 | 65 | 11 | WIT8080210 |
| RN 8060400 | 800x600x400 | 750x550x345 | 30-120 | 66 | 66 | 12 | WIT8060400 |
| RN 8060300 | 800x600x300 | 750x550x245 | 30-120 | 66 | 61 | 10 | WIT8060300 |
| RN 8060260 | 800x600x260 | 750x550x205 | 30-120 | 66 | 59 | 9,5 | WIT8060260 |
| RN 8060210 | 800x600x210 | 750x550x155 | 30-120 | 66 | 58 | 8,8 | WIT8060210 |
| RN 8040300 | 800x400x300 | 750x350x245 | 30-120 | 66 | 51 | 7 | WIT8040300 |
| RN 6080302 | 600x800x300 | 550x750x245 | 30-120 | 54 | 53 | 10 | WIT6080302 |

** přibližné hodnoty

Dodání do 7-10 pracovních dní od potvrzení objednávky.

ROZSÁHLÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍŇÍ

- Přístrojový rošt
- Elektroměrové vany
- Montážní deska
- Certifikované protipožární mřížky
- Zákryty
- DIN lišty a montážní panely
- Zámkové vložky – vložka zámku FAB
nebo vložka pro otočnou kliku



... S NÁMI SE NESPÁLÍTE



PRŮMYSLOVÉ STOJANOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ SKŘÍŇE RV

Protipožární skříň slouží jako pasivní požární ochrana , jejíž cílem je zastavení nebo zpomalení šíření požáru.

Ochranu našich skříní zajišťuje:

- Třída požární odolnosti **EI 30 – EI 120**
(doba v minutách po kterou skříň odolává účinkům požáru)
- Kouřotěsná úprava pro omezení prostupu kouře v případě požáru
- Stupeň krytí **IP65** (jednokřídlé), **IP54** (dvoukřídlé)
(odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody)
- Odolnost rázu **IK10**
- RAL 7035 (světle šedá)
- Dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1634-3 zkoušeno,
certifikováno v PAVUS, a.s. pobočka Veselí nad Lužnicí a Praha
- Možnost využití rozsáhlého příslušenství
- Vyrobeno z materiálů s reakcí na oheň A1. Slouží jako požární uzávěr

ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÉ VARIANTY SKŘÍŇÍ

| Označení | Rozměr (mm) | Vnitřní rozměr | EI | IP | Hmotnost (kg)** | P (W)** | Objednací číslo |
|------------------|---------------|----------------|--------|----|-----------------|---------|------------------|
| RV 208040 | 2000x800x400 | 1900x700x355 | 30-120 | 65 | 226 | 32 | KTI208040 |
| RV 208030 | 2000x800x300 | 1900x700x255 | 30-120 | 65 | 214 | 28 | KTI208030 |
| RV 206040 | 2000x600x400 | 1900x500x355 | 30-120 | 65 | 185 | 27 | KTI206040 |
| RV 206030 | 2000x600x300 | 1900x600x255 | 30-120 | 65 | 176 | 23 | KTI206030 |
| RV 188050 | 1800x800x500 | 1700x700x455 | 30-120 | 65 | 219 | 32 | KTI188050 |
| RV 188040 | 1800x800x400 | 1700x700x355 | 30-120 | 65 | 209 | 29 | KTI188040 |
| RV 188030 | 1800x800x300 | 1700x700x255 | 30-120 | 65 | 195 | 27 | KTI188030 |
| RV 186040 | 1800x600x400 | 1700x500x355 | 30-120 | 65 | 178 | 24 | KTI186040 |
| RV 168040 | 1600x800x400 | 1500x700x355 | 30-120 | 65 | 187 | 26 | KTI168040 |
| RV 168030 | 1600x800x300 | 1500x700x255 | 30-120 | 65 | 174 | 23 | KTI168030 |
| RV 166040 | 1600x600x400 | 1500x500x355 | 30-120 | 65 | 162 | 21 | KTI166040 |

** přibližné hodnoty

Dodání do 7-10 pracovních dní od potvrzení objednávky.

ROZSÁHLÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍŇÍ

- Přístrojový rošt
- Montážní deska
- Zákryty
- Elektroměrové vany
- Certifikované protipožární mřížky
- DIN lišty a montážní panely
- Zámkové vložky – vložka zámku FAB
nebo vložka pro otočnou kliku



... S NÁMI SE NESPÁLÍTE



... S NÁMI SE NESPÁLÍTE

PURK s.r.o.
IČO: 09795286
DIČ: CZ 09795286

Plynářenská 671
280 02 Kolín

info@purk-kolin.cz
+420 608 202 405